

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 1 von 9

## **Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1 Produktidentifikator**

Senzodor Alkoholreiniger

### **1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs**

Relevante identifizierte Verwendung: Reinigungsmittel

### **und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

keine bekannt

### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten**

Hersteller/Lieferant:	afalin GmbH & Co.
Straße/Postfach:	Adlerstraße 6
Nat.-Kennz./PLZ/Ort:	D 45307 Essen
Telefon:	+49 (0) 201 – 177 66 0
Telefax:	+49 (0) 201 – 55 05 99
E-Mail	info@afalin.de

### **1.4 Notrufnummer**

Notfallauskunft (deutsch): +49 (0) 201 – 177 66 0 (während der Geschäftszeiten Mo. bis Do. 7.30 – 16.00, Fr. 7.30 – 13.00)

## **Abschnitt 2: Mögliche Gefahren**

### **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

*Verordnung (EG) Nr. 1272/2008*  
Keine.

*Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG*

Keine.

### **2.2 Kennzeichnungselemente**

*Verordnung (EG) Nr. 1272/2008*

#### **Piktogramm und Signalwort:**

ohne

**H-Sätze:** keine

**P-Sätze:** keine

### **2.3 Sonstige Gefahren**

Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT oder vPvB.

## **Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 2 von 9

### **3.1 Stoff**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

### **3.2 Gemische**

#### **Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

*ISOPROPANOL*; EG-Nr.: 200-661-7 CAS-Nr.: 67-63-0

Anteil: 5-10%

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008: Flam. Liq.; H225, Eye Irrit.2; H319, STOT SE3;H336

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG: F, R11; Xi; R36,R67

*ISOTRIDECANOL, ethoxyliert*; CAS-Nr.: 69011-36-5

Anteil: <5%

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008: Eye dam. 1 H318; Acute Tox. 4 H302

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG: Xi, R22, R41

## **Abschnitt 4: Erste-Hilfe Maßnahmen**

### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise:** Bei Unfall oder Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, Etikett oder SDB vorzeigen).

**Nach Einatmen:** Person aus dem Gefahrenbereich bringen und frische Luft zuführen. Bei anhaltenden Beschwerden ggfs. den Arzt konsultieren

**Nach Hautkontakt:** Mit Wasser abwaschen. Benetzte Kleidungsstücke entfernen. Bei sichtbarer Hautveränderung oder Beschwerden ärztlichen Rat einholen (wenn möglich Etikett oder SDB vorzeigen).

**Nach Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.

**Nach Verschlucken:** Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.

### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Nicht bekannt.

### **4.3 Hinweise zur ärztlichen Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Bei Bewusstlosigkeit: Notarzt informieren.

## **Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Löschpulver , alkoholbeständiger Schaum , Kohlendioxid , trockener Sand .

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Wasser im Vollstrahl.

### **5.2 Besondere vom Stoff/ Gemisch ausgehende Gefahren**

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 3 von 9

Bei Brand können gefährliche Gase/ Dämpfe entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.  
Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen.  
Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen.  
Auf Rückzündung achten.  
Eindringen des Löschwassers in Oberflächen - und Grundwasser sowie Boden vermeiden.  
Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden.

## **Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Inhalation vermeiden. Auf Bodenflächen kann verschüttetes Material eine ernste Rutsch- / Sturzgefahr darstellen. Für ausreichend Belüftung sorgen. Von offenen Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in großen Mengen in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Ausgelaufene Flüssigkeit mit geeignetem Material (z.B. Erde, Sand) eindämmen.

### **6.3 Reinigungsverfahren**

Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Rückstände verdünnen und wegspülen.

### **6.4 Zusätzliche Hinweise**

Keine.

## **Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### **Hinweise zum Sicheren Umgang**

Die normalen Vorschriften für den Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln beachten. Produkt nur Originalgebinden lagern und verwenden. Verschüttete Substanz bewirkt erhöhte Rutschgefahr. Augenkontakt und anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Nicht Essen, Trinken oder Rauchen während der Arbeit. Produkt nicht mit Lebensmitteln zusammenlagern. Hinweise auf dem Etikett und der Betriebsanweisung beachten.

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Von offenen Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

### **7.2 Lagerung**

#### **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Vor Frost und starker Erwärmung schützen.

#### **Zusammenlagerungshinweise:**

Nicht mit starken Oxidationsmitteln zusammenlagern.  
Nicht mit Lebensmitteln, Getränken oder Futtermitteln zusammenlagern.

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 4 von 9

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gelüfteten Ort aufbewahren.

**Abschnitt 8: Expositionsbegrenzung / Persönlicher Schutzausrüstung**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

ISOPROPANOL; EG-Nr.: 200-661-7 CAS-Nr.: 67-63-0

Spezifizierung: TRGS-900 Arbeitsplatzgrenzwerte (Stand: 01/2006)

Wert: 200ppm / 500mg/m<sup>3</sup>

Spitzenwert: 2(II) – max.- 2-fache Überschreitung in 15 Minuten

Fruchtschädigung: Y Stoffe, bei denen ein Risiko der Fruchtschädigung bei Einhaltung der Grenzwerte nicht befürchtet werden braucht

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Schutzmaßnahmen unter normalen Bedingungen nicht notwendig. Die Anwendung von Hautschutzcreme wird empfohlen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Atemschutz**

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung: nicht erforderlich.

**Handschutz**

Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich. Empfehlung: Alkoholbeständige Schutzhandschuhe, da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. Hand- und Hautschutzcreme empfehlenswert.

**Augenschutz**

Empfehlenswert

Bei Gefahr von Spritzern Schutzbrille nach (EN 166) mit dichtschießenden Seitenschildern.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in Gewässer und in den Boden gelangen lassen

**Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand: flüssig

Geruch: alkoholisch

Farbe: blau

Schmelzpunkt / Schmelzbereich .....: nicht bestimmt

Siedepunkt / Siedebereich .....: ca. 80°C bei 1013hPa

Flammpunkt .....: >50°C

Weiterbrennbarkeit.....: nicht bestimmt (ISO 9038)

Zündtemperatur.....: nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze .....: nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze.....: nicht bestimmt

Dampfdruck.....: nicht bestimmt

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 5 von 9

Dichte.....: ca. 0,989 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserlöslichkeit / -mischbarkeit .....: unbeschränkt mischbar bei 20 °C  
pH-Wert.....: 7  
Viskosität (dynamisch) .....: nicht bestimmt

## **9.1 Sonstige Angaben**

Keine

## **Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität**

### **10.1 Reaktivität**

Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### **10.2 Chemische Stabilität**

Produkt unter normalen Bedingungen stabil.

### **10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen**

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

### **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Produkt unter normalen Bedingungen stabil. Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### **10.5 Unverträgliche Materialien**

Unter normalen Bedingungen keine bekannt.

### **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Siehe Kap. 5

## **Abschnitt 11: Angaben zur Toxikologie**

### **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Es liegen keine Befunde zu dem Gemisch vor.

#### **Akute Toxizität**

*ISOPROPANOL*; EG-Nr.: 200-661-7 CAS-Nr.: 67-63-0  
LD50(oral): 5840 mg/kg (Ratte) (OECD- Prüfrichtlinie 401)

#### **Reizwirkung**

Aufgrund der vorhandenen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Ätzwirkung**

Aufgrund der vorhandenen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Sensibilisierung**

Aufgrund der vorhandenen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

#### **Toxizität bei wiederholter Verabreichung**

Keine Daten verfügbar.

#### **Karzinogenität**

Keine Daten verfügbar.

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 6 von 9

### **Mutagenität**

Keine Daten verfügbar.

### **Reproduktionstoxizität**

Keine Daten verfügbar.

### **Weitere Hinweise**

Die toxikologische Einstufung des Gemischs basiert auf den Ergebnissen des Berechnungsverfahrens (konventionelle Methode) der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers sind über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

## **Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben**

### **12.1 Toxizität**

*ISOPROPANOL*; EG-Nr.: 200-661-7 CAS-Nr.: 67-63-0

LC50 9640 mg/l (*Pimephales promelas*; 96 h)

EC50 9714 mg/l (*Daphnia magna*; 24 h)

IC50 > 100 mg/l (*Scenedesmus subspicatus*; 72 h)

### **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

### **12.3 Bioakkumulationspotential**

Keine Daten vorhanden.

### **12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten vorhanden.

### **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Gemäß den vorliegenden Angaben sind die Kriterien für die Einstufung als PBT- oder vPvB nicht erfüllt.

### **12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten vorhanden.

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 7 von 9

## **Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung**

### **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Gefährlicher Abfall nach der Abfallverzeichnis-Verordnung. Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften beseitigt werden.

#### **Empfehlung**

Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger besprechen.

#### **Abfallschlüssel**

Aufgrund der voraus sichtlichen Verwendung (bestimmungsgemäßen Gebrauch) des Produktes empfehlen wir folgende Abfallschlüsselnummern

Produkt: 20 01 29 (Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten)

Gebinde: 15 01 10 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind)

## **Abschnitt 14: Angaben zum Transport**

**ADR/RID** : Nicht gekennzeichnet.

### **14.1. UN Nr**

UN Nr : Nicht gekennzeichnet.

### **14.2. Versandbezeichnung (Proper Shipping Name)**

ADR : Nicht gekennzeichnet.

IMO - IMDG : Nicht gekennzeichnet.

ICAO/IATA : Nicht gekennzeichnet.

### **14.3. Einstufungsgefahr**

Landtransport

ADR Klasse : Nicht gekennzeichnet.

H.I. nr : Nicht gekennzeichnet.

#### **Seeschiffstransport**

IMO - IMDG Klasse : Nicht gekennzeichnet.

EMS-Nr : Nicht gekennzeichnet.

#### **Lufttransport**

ICAO/IATA Klasse : Nicht gekennzeichnet.

ICAO/IATA : Nicht gekennzeichnet.

IATA-Label : Nicht gekennzeichnet.

### **14.4. Verpackungsgruppe**

ADR : Nicht gekennzeichnet.

IMO - IMDG : Nicht gekennzeichnet.

ICAO/IATA : Nicht gekennzeichnet.

### **14.5. Umweltgefährdung**

**Nach Verschütten und/oder Auslaufen:** Auch kleinere ausgelaufene oder verschüttete Mengen sofort beseitigen wenn möglich, ohne unnötiges Risiko.

### **14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzer**

Die normalen Vorschriften für den Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln beachten.

Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 8 von 9

#### **14.7. Bulk Transport - Anhang II MARPOL 73/78 - IBC**

Nicht anwendbar.

### **Abschnitt 15: Rechtsvorschriften**

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu beachten.

#### **15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

##### **Europäische Gemeinschaft**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006.

Richtlinie 2006/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006.

##### **Nationale Vorschriften**

###### **Deutschland**

**VbF (Deutschland)** : Nicht klassifiziert.

##### **Wassergefährdungsklasse**

Klasse : 1 (schwach wassergefährdend) gemäß VwVwS, Anhang 4

#### **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

### **Abschnitt 16: Sonstige Angaben**

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

#### **Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 2 und 3:**

R 11 Leichtentzündlich.

R 36 Reizt die Augen.

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### **Wortlaut der H Sätze unter Abschnitt 2 und 3:**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H318: Verursacht schwere Augenschädigungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)



Produktname: **Senzodor Alkoholreiniger**

Druckdatum: 11.05.2018

Version: 03

Überarbeitet am: 08.05.2014

Datum d. Inkrafttretens: 08.05.2014

Seite 9 von 9

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent